


ÚZEMIE
POVRCH ÚZEMIA
VZDIALENOSŤ ŠACHIET (m)
NÁZVY ŠACHIET

ZBOROV
RASTLÝ TERÉN
6,0

POZDĽŽNY PROFIL DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA MIERKA 1:100/100



01

SKLON (%) - DĹŽKA (m)
DN(mm) - MATERIÁL - DĹŽKA(m)
KAPACITA(l/s) - RÝCHLOSŤ(m/s)

2,00%	6,0
DN160 - PVC - 6,00m	
18,2 l/s	1,5 m/s

Pečiatka:

VÝŠKOVÉ KÓTY SU LEN ORIENTAČNÉ!
PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ
PREVERIŤ POLOHU A VÝŠKU VŠETKU SIETI

VŠETKY ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE.

±0.000 = 327,0 m.n.m.

Projektová dokumentácia
pre stavebné povolenie

Projektant Ing. R.Štefanko A.I.	Názov projektu OBNOVA KOSTOLA SV. ŽOFIE	Ing. Martin GAŇO autorizovaný stavebný inžinier Komenského 30 0 8 5 0 1 BARDEJOV	
Vypracoval Ing. R.Štefanko A.I.	Stavebník (Investor) Obec Zborov ul. 17.Novembra č.15, 080 01 Prešov	Dátum 12/2011	Stupeň S.P.
Zodp.projektant Ing. R.Štefanko A.I.	Miesto stavby súp.č. 529, parc.č. KN-C 245, Zborov	Zák.č.	Kóty v mm
H.I.P. Ing.M.GaňoA.I.	Objekt SO 02 - VaKP	Formát 1xA4	Mierka
	Obsah POZDĽŽNY PROFIL DAŽĎOVEJ KANAL. PRÍPOJ.	Časť D-STAVEBNÁ	Príl.č. 05