


Táto projektová dokumentácia je
súčasťou stavebného povolenia

číslo: 101-2/2015

zo dňa: 19.09.2015

podpis: [redacted]



Stupeň projektu PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Názov stavby HRAD ZBOROV

Pamiatkový objekt BAŠTA JUHOZÁPADNÁ II. (POLYGONÁLNA)
Pamiatkový objekt STAVBA HOSPODÁRSKA I.

Miesto stavby ZBOROV

Stavebník/vlastník OBEC ZBOROV
Lesná 415, 086 33 Zborov

Dátum spracovania Júl 2016

1. Identifikačné údaje

Názov stavby	HRAD ZBOROV
Pamiatkový objekt Pamiatkový objekt	BAŠTA JUHOZÁPADNÁ II. (POLYGONÁLNA) STAVBA HOSPODÁRSKA I.
Miesto stavby	ZBOROV
Stavebník/vlastník	OBEC ZBOROV Lesná 415, 086 33 Zborov
Projektant	Ing. Vladislav Slosarčík Okružná 30, 064 01 Stará Ľubovňa reg. č. 3324*A*1

Projektová dokumentácia rieši obnovu objektov

- Bašta juhozápadná II., polygonálna bašta, tretieho predhradia – obj. č. 23
 - Stavba hospodárska I., juhozápadná, tretieho predhradia – obj. č. 24
- národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Hrad Zborov v katastri obce Zborov, okr. Bardejov (Hrad makovica, súp. č. 39, parc.č. KN-C 1662, kat. územie Zborov, vlastníci Obec Zborov), ktoré (objekty) sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných NKP pod č. 262/23 a 262/24.

Bašta juhozápadná II., polygonálna bašta, tretieho predhradia – obj. č. 23

Objekt sa nachádza na juhozápadnej strane tretieho predhradia.

Vonkajšie pôdorysné rozmery bašty sú cca 18,00 x 7,50 m.

Vnútorne rozmery bašty sú cca 14,30 x 5,85 m. Podlahová plocha bašty je 67,31 m².

Projekt rieši:

- Uloženie dlažby z plnej pálenej tehly do sypkého nespevneného lôžka v celkovej výmere 67,31 m²,
- Prepojenie výškových rozdielov podlahy objektu bašty a hospodárkej budovy dreveným schodiskom šírky 1,50 m so 4 stupňami a rampou šírky 1,50 m a dĺžky 4,00 m,
- Realizácia náznaku dreveného trámového stropu v úrovni pod strechou uložením 11 ks drevených stropných trámov bez realizácie doskovej podlahy na jestvujúcej rímse na pôdoryse 67,31 m².
- Realizácia 4 ks kovaných mreží rozmerov cca 0,60 m x 1,00 m

Stavba hospodárska I., juhozápadná, tretieho predhradia – obj. č. 24

Objekt sa nachádza na juhozápadnej strane tretieho predhradia.

Vonkajšie pôdorysné rozmery hospodárskej stavby sú cca 17,50 x 5,50 m.

Vnútorne rozmery hospodárskej stavby sú cca 15,80 x 4,50 m. Podlahová plocha hospodárskej stavby je 67,80 m².

Projekt rieši:

- Zastrešenie hospodárskej budovy pultovou strechou s dreveným krovom uloženým na zachovalej čiastočne rekonštruovanej nevyrovnanej korune murív a na stene bašty na trojici podporných oceľových konzol. Pôdorysné rozmery strechy sú 18,40 x 6,00 m. Sklon strešnej roviny je 12°. Strešná krytina je plechová, hladká, stríhaná do pásov, šedej tmavej farebnosti, s podkladovou poistnou fóliou na plnom debnení. Celková výmera strechy je 110,40 m².
- Uloženie dlažby z plnej pálenej tehly do sypkého nespevneného lôžka v celkovej výmere 67,80 m².
- Prepojenie výškových rozdielov podlahy objektu a exteriéru dreveným schodiskom šírky 1,50 m so 4 stupňami.
- Uzatvorenie oboch dverí hospodárskej budovy 2 ks atypickými drevenými plnými dverami rozmerov 1,30x2,05 m a 1,02 x 2,055 m.

Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie

- Rozhodnutie KPÚ Prešov č. PO-07/3641-02/11546/Gs zo dňa 10.01.2008 o zámere komplexnej obnovy NKP,
- Rozhodnutie KPÚ Prešov č. PO-2012/1027-06/4078/Gs zo dňa 17.05.2012 o zámere sprístupnenia hradu, o zámere riešenia infraštruktúry, o zámere obnovy dobre zachvaných objektov a o zámere rekonštrukcie ruín hospodárskych objektov tretieho predhradia,
- Rozhodnutie KPÚ Prešov č. KPUPO-2015/20917-2/77300/Gs zo dňa 03.11.2015 o zámere obnovy NKP na rok 2016 s prílohou, s celkovou koncepciou obnovy NKP,
- Návrh na obnovu oboch objektov Architektonicko-historického výskumu (Šimkovic / Matejka 2011),
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2016/5114-7/56268/Gs zo dňa 21.07.2016.

Hrad Zborov, Makovica

BAŠTA JUHOZÁPADNÁ II. (JZ bašta-polygonálna)

Pamiatkový objekt - podrobnosti

Podrobný pohľad na vybraný pamiatkový objekt

Kraj	Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Zborov
Číslo ÚZPF	262/23
Unif. názov NKP	HRAD
Unif. názov PO	BAŠTA JUHOZÁPADNÁ II.
Bližšie urč. PO	predhradie III.
Katastrálne územie	Zborov
Adresa	
Orient. Číslo	39
Súp. číslo	39
Číslo parcely	1662
Urč. adresy popisom	návršie nad obcou
Zaužívaný názov NKP	Hrad Zborov, Makovica
Zaužívaný názov PO	JZ bašta - polygonálna
Druhovú urč. PO	architektúra
Súč. pam. chrán. celku	
Doba vzniku	50.r.13.st.
Datovanie zmien	1470,16.st.,1684
Prevládajúci sloh	
Pôdorys	polygón
Dispozícia	
Podlažnosť	
Autor	
Využitie	
Stav.-tech. Stav	
Dátum vyhl. za KP	07.03.1963
Číslo rozhodnutia	SKK ONV BARDEJOV 183/63

<http://www.pamiatky.sk/PO/po?page=2&Kraj=7&Okres=56&Obec=1886&KatastralneUzemie=2417&Ulica=&OrientacneCislo=39&UnifikovanyNazovPO=&CUZText=Z1026/97&SearchButton=Hľadaj>

Hrad Zborov, Makovica

STAVBA HOSPODÁRSKA I.

Pamiatkový objekt - podrobnosti

Podrobný pohľad na vybraný pamiatkový objekt

Kraj	Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Zborov
Číslo ÚZPF	262/24
Unif. názov NKP	HRAD
Unif. názov PO	STAVBA HOSPODÁRSKA I.
Bližšie urč. PO	predhradie III.
Katastrálne územie	Zborov
Adresa	
Orient. Číslo	39
Súp. číslo	39
Číslo parcely	1662
Urč. adresy popisom	návršie nad obcou
Zaužívaný názov NKP	Hrad Zborov, Makovica
Zaužívaný názov PO	JZ hospodárska stavba (pri JZ bašta – polygonálna)
Druhovú urč. PO	architektúra
Súč. pam. chrán. celku	
Doba vzniku	50.r.13.st.
Datovanie zmien	1470,16.st.,1684
Prevládajúci sloh	
Pôdorys	
Dispozícia	
Podlažnosť	
Autor	
Využitie	
Stav.-tech. Stav	
Dátum vyhl. za KP	07.03.1963
Číslo rozhodnutia	SKK ONV BARDEJOV 183/63

<http://www.pamiatky.sk/PO/po?page=2&Kraj=7&Okres=56&Obec=1886&KatastralneUzemie=2417&Ulica=&OrientacneCislo=39&UnifikovanyNazovPO=&CUZText=Z1026/97&SearchButton=Hľadať>

2. Popis stavebných úprav

2.1. BAŠTA JUHOZÁPADNÁ II. (POLYGONÁLNA)

V stavebných úpravách je navrhnuté:

- na úrovni +0,000 doplniť dlažbu z tehly plnej 290x140x65 mm do pieskového lôžka hr. 40 mm,
- na úrovni +0,000 doplniť drevené schody vedúce z bašty do hospodárskej stavby,
- na úrovni +0,000 doplniť do striední 4 ks kované mreže,
- na úrovni +9,875 doplniť 11 ks drevených trámov, na ktorých nebude podlaha ani zábradlie.


2.2. STAVBA HOSPODÁRSKA I.

V stavebných úpravách je navrhnuté:

- na úrovni +1,900 doplniť dlažbu z tehly plnej 290x140x65 mm do pieskového lôžka hr. 40 mm,
- na úrovni +0,700 až +1,900 doplniť drevenú rampu k schodom do bašty a na úrovni +1,900 do +2,660 doplniť drevené schody vedúce z hospodárskej stavby von z objektu,
- do dvoch dverných otvorov s drevenými rámami doplniť 2 ks drevených dverí,
- na úrovni +7,140 doplniť pultovú strechu, osadenú na drevených väzných trámoch, drevený krov strechy so stojatou stolicou, uloženie väzných trámov na oceľových nosných konzolách kotvených do steny bašty,
- plechová strešná krytina z hladkých falcovaných plechov tmavošedej farby na plnom debnení s antikondenzačnou štruktúrovanou rohožou,
- debnenie štítov plné hr. 24 mm
- v debnení štítov budú otváracie časti debnenia na prípadné presvetlenie priestoru stavby.

V Starej Ľubovni, júl 2016

Ing. Vladislav Slosarčík




BAŠTA JUHOZÁPADNÁ II. - POLYGONÁLNA


STAVBA HOSPODÁRSKA I.

0
1662
SÚP.Č. 39

ZVAZOK ČÍSLO



Zmena				Výpracov		Dátum	
3	2						
1	-						
Ing. VLADISLAV SLOŠARČIK				Architektonicko-projektový atelier ARTUM			
Okružná 30, 084 01 Staré Ľubovňa, mobil 0903492475, e-mail arlunec@gmail.com							
Autor návrhu		Projektant stavby		Ing. SLOŠARČIK Vladislav			
Zodpov. projektant		Výpracov		Ing. SLOŠARČIK Vladislav			
Objednávateľ		OBEC ZBOROV, LESNÁ 415, 086 33 ZBOROV					
Miesto stavby		ZBOROV SÚP.Č. 39		Parcela KN-C 1662			
Názov stavby		HRAD ZBOROV, MAKOVICA		Číslo zákazky		-	
Stavebný objekt				Formát A4		6	
Časť		Diel		Klasifik. stavby		Dátum	
C		CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY		1 2 6 1		JUL 2016	
Obsah výkresu		SITUÁCIA		Stupeň projektu		STAVEBNÉ POVOLENIE	
				Archívne číslo		Číslo výkresu	
						-	
						C - 1	



PODLAHA - TEHLOVÁ DLAŽBA

- TEHLA PLNÁ PÁLENÁ 290X140X65 MM
- PIESKOVÉ LÓŽKO HR. 40 MM
- JESTVIVÝ TERÉN


SCHODY

- DREVENÉ SCHODNICE 300X50 MM
- DREVENÉ NÁSTUPNICE 300X50 MM


MREŽE - 4 KS

- KOVANÁ PEVNÁ MREŽA 600x1000 mm
- TYČ 16x16 mm
- RASTER 200x200 mm
- PREPICHY NA ZVISLYCH TYČIACH

ZVÁZOK ČÍSLO




						Zodpovedný projektant - pečiatka	
Zmena	3				Výpracoval		
	2						
	1						Dátum
ING. VLADISLAV SLOŠARČIK						Architektonicko-projektový ateliér ARTUM	
Okružná 30, 084 01 Stará Ľubovňa, mobil 0903492475, e-mail artum@gmail.com							
Autor návrhu		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Projektant stavby		Ing. SLOŠARČIK Vladislav	
Zodpovedný projektant		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Výpracoval		Ing. SLOŠARČIK Vladislav	
Objednávateľ		OBEC ZBOROV, LESNÁ 415, 086 33 ZBOROV					
Miesto stavby		ZBOROV SUP.Č. 39 / Parcela KN-C 1662					
Názov stavby		HRAD ZBOROV, MAKOVICA					
Stavebný objekt		BASTA JUHOZÁPADNÁ II. (POLYGONÁLNA)				Klasifik. stavby	Číslo zákazky -
Časť		D	Diel	D-1 STAVEBNÉ REŠENIE		1 2 6 1	Formát A4 6
Obsah výkresu		PÓDORYS NA ÚROVNI +0,000				Dátum JUL 2016	
						Merka 1: 50	
						Stupeň projektu STAVEBNÉ POVOLENIE	
						Archívne číslo -	
						Číslo výkresu D1-101	




ČIASTOČNÝ DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP

- DREVENÉ STROPNÉ TRÁMY 240x300 mm
- NA DREVENÝCH TRÁMOCH NEBUDE ULOŽENÁ PODLAHA
- NA DREVENÝCH TRÁMOCH NEBUDE ULOŽENÉ ZÁBRADLIE


ZVIAZOK ČÍSLO



						Zodpovedný projektant - pečiatka		
Zmena	3				Výpracoval	Dátum		
	2							
	1							
ING. VLADISLAV SLOŠARČIK							Architektonicko-projektový ateliér ARTUM	
Okružná 30, 084 01 Staré Ľubovňa, mobil 0903492475, e-mail artumrd@gmail.com								
Autor návrhu				Projektant stavby			Ing. SLOŠARČIK Vladislav	
Zodpovedný projektant		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Výpracoval			Ing. SLOŠARČIK Vladislav	
Objednávateľ		OBEC ZBOROV, LESNÁ 415, 086 33 ZBOROV						
Miesto stavby		ZBOROV SUP.Č. 39		Parcela KN-C 1662				
Názov stavby		HRAD ZBOROV, MAKOVICA					Číslo zákazky -	
Stavebný objekt		BASTA JUHOZAPADNÁ II. (POLYGONÁLNA)					Formát A4 6	
Časť		Diel		D-1 STAVEBNÉ REŠENIE			Dátum JUL 2016	
Obsah výkresu		PÓDORYS NA ÚROVNI +9,875					Mierka 1: 50	
							Stupeň projektu STAVEBNÉ POVOLENIE	
							Archívne číslo Číslo výkresu	
						- D1-102		



v/š = 420 / 594



PODLAHA - TEHLOVÁ DLAŽBA

- TEHLA PLNÁ PÁLENÁ 290X140X65 MM
- PÍSKOVÉ LÓŽKO HR. 40 MM
- JESTVLJÚCÍ TERÉN


SCHODY

- DREVENÉ SCHODNICE 300X50 MM
- DREVENÉ NÁSTUPNICE 300X50 MM


VÝPLNE OTVOROV

- DREVENÉ DVERE ATYP 1300X2050 mm
- DREVENÉ DVERE ATYP 1020X2055 mm

ZVAZOK ČÍSLO



						Zodpovedný projektant - pečiatka	
3				Výpracoval			
2							
1		-				Dátum	
ING. VLADISLAV SLOŠARČIK						Architektonicko-projektový ateliér ARTUM	
Okružná 30, 064 01 Staré Ľubovňa, mobil 0903492475, e-mail arluser@gmail.com							
Autor návrhu		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Projektant stavby		Ing. SLOŠARČIK Vladislav	
Zodpov. projektant		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Výpracoval		Ing. SLOŠARČIK Vladislav	
Objednávateľ		OBEC ZBOROV, LESNÁ 415, 086 33 ZBOROV					
Miesto stavby		ZBOROV SUP.Č. 39		Parcela		KN-C 1662	
Názov stavby		HRAD ZBOROV, MAKOVICA				Číslo zákazky	
						Formát A4	
Stavebný objekt		STAVBA HOSPODÁRSKA I. (pri JZ BASTE II.)				Klasifik. stavby	
						1 2 6 1	
Časť		D		Diel		D-1 STAVEBNÉ REŠENIE	
Obsah výkresu		PÓDORYS NA ÚROVNI +1,900				Stupeň projektu	
						STAVEBNÉ POVOLENIE	
						Archívne číslo	
						D1-201	



STRECHA

- DREVENÝ KROV
- VÁŽNÝ TRÁM 240x300 mm
 - STŮPK 160/160
 - POMURNICA 160/180
 - VÁŽNICA 160/180
 - PÁŠIK 160/160
 - VZPERA 160/180
 - KLIŠTINA 2x80/160
 - KROKVA 120/160
 - DEBNENIE: PLNÉ HR. 25 MM


STREŠNÝ PLÁŠT

- PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA PÁSOVÁ FALCOVANÁ, TMAVOŠEDÁ
- VETRACIA ANTIKONDENZAČNÁ STRUKTUROVANÁ ROHOŽ
- PLNÉ DEBNENIE


KLAMPIARSKÉ KONSTRUKCIE



- PODODKVAPOVÝ POLKRUHOVÝ ŽTAB D 120 - 18,3 BM
- ODPADOVÁ RÚRA D 100 DO PRIESTORU - 2 KS

ZVAZOK ČÍSLO



						Zodpovedný projektant - pečiatka		
3					Výpracoval			
2								
1	-					Dátum		
ING. VLADISLAV SLOŠARČIK								
Architektonicko-projektový ateliér ARTUM								
Okružná 30, 084 01 Staré Ľubovňa, mobil 0903492475, e-mail artumrd@gmail.com								
Autor návrhu		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Projektant stavby		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		
Zodpovedný projektant		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Výpracoval		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		
Objednávateľ		OBEC ZBOROV, LESNÁ 415, 086 33 ZBOROV						
Miesto stavby		ZBOROV SUP.Č. 39 Parcela KN-C 1662						
Názov stavby		HRAD ZBOROV, MAKOVICA				Číslo zákazky	-	
Stavebný objekt		STAVBA HOSPODÁRSKA I. (pri JZ BASTE II.)				Formát A4	6	
Časť		Diel				D-1 STAVEBNÉ REŠENIE	Dátum	JUL 2016
Obsah výkresu		PÓDORYS STRECHY, KROVU				Klasifik. stavby	1 : 50	
						Stupeň projektu	STAVEBNÉ POVOLENIE	
						Archívne číslo	Číslo výkresu	
						-	D1-202	

ALLPLAN FT



ZVAZOK ČÍSLO

				Zodpovedný projektant - pečiatka			
Zmena	3			Výpracoval			
	2						
	1						
ING. VLADISLAV SLOŠARČIK				Architektonicko-projektový ateliér ARTUM			
Okružná 30, 084 01 Stará Ľubovňa, mobil 0903492475, e-mail arluserd@gmail.com							
Autor návrhu		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Projektant stavby		Ing. SLOŠARČIK Vladislav	
Zodpovedný projektant		Ing. SLOŠARČIK Vladislav		Výpracoval		Ing. SLOŠARČIK Vladislav	
Objednávateľ		OBEC ZBOROV, LESNÁ 415, 086 33 ZBOROV					
Miesto stavby		ZBOROV SUP.Č. 39		Parcela KN-C 1662			
Názov stavby				HRAD ZBOROV, MAKOVICA			
Stavebný objekt				STAVBA HOSPODÁRSKA I. (pri JZ BASTE II.)			
Časť		D	Diel	D-1 STAVEBNÉ ŘEŠENÉ	Klasifik. stavby	1 2 6 1	
Obsah výkresu		POZDÍČNÝ REZ				Číslo zakázky	-
						Formát A4	6
						Dátum	JUL 2016
						Merka	1 : 50
						Stupeň projektu	STAVEBNÉ POVOLENÍ
						Archívne číslo	Číslo výkresu
						-	D1-204